ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Manguito de compresión PP con rosca macho



RESUMEN DE SELECCIÓN

Familia del accesorio
Compresión / rosca macho

Combinaciones indicadas
29

Clase de presión
Confirmar para la serie elegida

Serie indicada en la fuente
IRRITEC

Fotografía original de la biblioteca facilitada. Ilustra solo la familia del accesorio; no identifica una medida, serie ni presión específicas.

> Este documento enumera solo combinaciones de medidas seleccionadas. No establece clase de presión, norma de rosca, temperatura de servicio, aprobación para agua potable ni procedimiento de instalación. La tabla completa de medidas seleccionadas figura a continuación.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Confirma la serie exacta, la medida y el grado del tubo, la presión requerida, las condiciones de servicio, la cantidad y la conexión. Disponibilidad sujeta a confirmación.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Referencia de selección basada en los datos facilitados. No es un certificado, informe de ensayo ni diseño de ingeniería. Las medidas no indicadas requieren comprobación.

ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Manguito de compresión PP con rosca macho

Combinaciones indicadas 1–15 / 29

COMBINACIONES DE MEDIDAS INDICADAS

Diámetro exterior del tubo (mm)	Medida nominal de rosca (pulg)
20	1/2
20	3/4
20	1
25	1/2
25	3/4
25	1
32	1/2
32	3/4
32	1
32	1 1/4
40	1
40	1 1/4
40	1 1/2
50	1
50	1 1/4

Las medidas siguen la lista de la serie IRRITEC facilitada (denominación de origen). Confirma la serie que se suministrará; la denominación no es una certificación ni una clase de presión.

Las pulgadas indican medidas nominales de rosca del catálogo. La fuente no define BSP/BSPT/NPT, forma paralela o cónica ni método de sellado; deben confirmarse.

ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Manguito de compresión PP con rosca macho

Combinaciones indicadas 16–29 / 29

COMBINACIONES DE MEDIDAS INDICADAS

Diámetro exterior del tubo (mm)	Medida nominal de rosca (pulg)
50	1 1/2
50	2
63	1 1/4
63	1 1/2
63	2
63	2 1/2
75	2
75	2 1/2
75	3
90	2 1/2
90	3
90	4
110	3
110	4

Las medidas siguen la lista de la serie IRRITEC facilitada (denominación de origen). Confirma la serie que se suministrará; la denominación no es una certificación ni una clase de presión.

Las pulgadas indican medidas nominales de rosca del catálogo. La fuente no define BSP/BSPT/NPT, forma paralela o cónica ni método de sellado; deben confirmarse.