ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Collarín de derivación PP



Fotografía original de la biblioteca facilitada. Ilustra solo la familia del accesorio; no identifica una medida, serie ni presión específicas.

RESUMEN DE SELECCIÓN

Familia del accesorio
Collarín / salida

Combinaciones indicadas
36

Clase de presión
Confirmar para la serie elegida

Este documento enumera solo combinaciones de medidas seleccionadas. No establece clase de presión, norma de rosca, temperatura de servicio, aprobación para agua potable ni procedimiento de instalación. La tabla completa de medidas seleccionadas figura a continuación.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Confirma la serie exacta, la medida y el grado del tubo, la presión requerida, las condiciones de servicio, la cantidad y la conexión. Disponibilidad sujeta a confirmación.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Referencia de selección basada en los datos facilitados. No es un certificado, informe de ensayo ni diseño de ingeniería. Las medidas no indicadas requieren comprobación.

ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Collarín de derivación PP

Combinaciones indicadas 1–18 / 36

COMBINACIONES DE MEDIDAS INDICADAS

Diámetro exterior del tubo principal (mm)	Medida nominal de salida (pulg)
20	1/2
25	1/2
25	3/4
32	1/2
32	3/4
32	1
40	1/2
40	3/4
40	1
50	1/2
50	3/4
50	1
50	1 1/4
63	1/2
63	3/4
63	1
63	1 1/4
63	1 1/2

Estas 36 combinaciones se repiten en las dos listas de collarines facilitadas, con y sin anillo de refuerzo. No definen la construcción que se suministrará. Confirma el anillo, la rosca de salida, la junta y la compatibilidad del tubo.

Las pulgadas indican medidas nominales de rosca del catálogo. La fuente no define BSP/BSPT/NPT, forma paralela o cónica ni método de sellado; deben confirmarse.

ACCESORIOS PP · REFERENCIA DIMENSIONAL

Collarín de derivación PP

Combinaciones indicadas 19–36 / 36

COMBINACIONES DE MEDIDAS INDICADAS

Diámetro exterior del tubo principal (mm)	Medida nominal de salida (pulg)
75	1/2
75	3/4
75	1
75	1 1/4
75	1 1/2
75	2
90	1/2
90	3/4
90	1
90	1 1/4
90	1 1/2
90	2
110	1/2
110	3/4
110	1
110	1 1/4
110	1 1/2
110	2

Estas 36 combinaciones se repiten en las dos listas de collarines facilitadas, con y sin anillo de refuerzo. No definen la construcción que se suministrará. Confirma el anillo, la rosca de salida, la junta y la compatibilidad del tubo.

Las pulgadas indican medidas nominales de rosca del catálogo. La fuente no define BSP/BSPT/NPT, forma paralela o cónica ni método de sellado; deben confirmarse.