SISTEMAS PVC · DATOS SELECCIONADOS

Accesorios PVC-U · medidas seleccionadas PN10 / PN16



RESUMEN DEL DOCUMENTO

Material seleccionado
PVC-U

Tablas de selección
2

Combinaciones de accesorios
173

Fotografía original de la biblioteca facilitada. Ilustra solo la familia; no identifica una medida, clase de material, presión ni lote certificado específicos.

Cinco familias de accesorios de dos series distintas. Las medidas Φ y DN se mantienen separadas. Esta ficha no cubre todos los accesorios ni confirma existencias. Las tablas revisadas figuran en las páginas siguientes.

ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Indica el material exacto, la designación de medida, el diámetro exterior, la serie de espesores, la cantidad y las condiciones de servicio. Confirma planos actuales, compatibilidad y disponibilidad antes del pedido.

LÍMITES DEL DOCUMENTO

Basado en los datos del catálogo facilitado. No es un certificado, informe de ensayo, guía de instalación ni aprobación de cumplimiento normativo vigente. La presión y la idoneidad de servicio requieren confirmación adicional.

SISTEMAS PVC · DATOS SELECCIONADOS

Accesorios PVC-U · catálogo para agua PN10

ENTRADAS DEL CATÁLOGO REVISADAS

Familia del accesorio	Medidas Φ indicadas (mm)
Codo de 90°	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Codo de 45°	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Te igual	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Manguito recto	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Tapón	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400

Las medidas Φ reproducen el catálogo para agua. PN10 es la designación de la serie de origen, no una garantía de presión de trabajo a cualquier temperatura. Confirma enchufes, adhesivo y compatibilidad del tubo.

Basado en los datos del catálogo facilitado. No es un certificado, informe de ensayo, guía de instalación ni aprobación de cumplimiento normativo vigente. La presión y la idoneidad de servicio requieren confirmación adicional.

SISTEMAS PVC · DATOS SELECCIONADOS

Accesorios PVC-U · catálogo industrial PN16

ENTRADAS DEL CATÁLOGO REVISADAS

Familia del accesorio	Designaciones DN del catálogo
Codo de 90°	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400
Codo de 45°	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400
Te igual	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400
Manguito recto	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400
Tapón	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300

Las designaciones DN se copian literalmente y no son diámetros exteriores en mm. No equivalen a las medidas Φ de la página anterior. PN16 designa la serie de origen; verifica el conjunto y sus condiciones de servicio.

Basado en los datos del catálogo facilitado. No es un certificado, informe de ensayo, guía de instalación ni aprobación de cumplimiento normativo vigente. La presión y la idoneidad de servicio requieren confirmación adicional.